





Horários de prescrição mais frequentes

Frequências "tradicionais"

- 1 x dia 7h da manhã
- 1 x dia (jejum) 6h da manhã
- 1 x dia (manhã) 8h da manhã
- 1 x dia (tarde) 17h
- 1 x dia (a noite) 22h
- 1 x dia (ao deitar) 22h
- 2 x dia 7 e 13h
- 3 x dia 8, 14 e 20h
- 4 x dia 8, 12, 17 e 22h
- 6/6h padrão-6, 12, 18 e 24h
- 8/8h padrão 6, 14 e 22h
- 12/12h padrão 6 e 18h

Atenção:

Próxima dose será agendada para o próximo horário padrão.

Ex:

Hora atual: 13h

Frequência: 6/6 padrão

Primeira dose: 18h

Frequências "q"

q6h, q8h, q12h, q24h, q36h etc.

Atenção:

Primeira dose será na próxima hora cheia (usado para antibióticos).

Outros alertas Importantes

- Frequências "Qt" uso exclusivo para quimioterapia
- Frequência "Dose Única" para administração ÚNICA e AGORA
- Para soros de manutenção usar a opção soro "contínuo"

Ex: SG 5% 1000 mL + NaCl20% 40 mL (contínuo)

Para soro de administração ÚNICA, usar a opção soro "intermitente" e frequência "Dose Única"

Ex: SF 100 mL + KCl 19,1% 10 mL (intermitente)